

記載例 ※更新前後の設備・機器が1台の場合

令和5年 月 日

設備・機器 比較証明書

岡山商工会議所 会頭 様
 岡山北商工会 会長 様
 岡山西商工会 会長 様
 岡山南商工会 会長 様
 赤磐商工会 会長 様
 (管轄の商工団体を○で囲んでください)

設備・機器メーカー又は納入業者等に証明を依頼してください。

(設備・機器メーカー又は納入業者等)

住 所
 名 称
 代表者職名 ㊞

岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金(第2弾)に申請する下記設備・機器について、既存の設備・機器と比較して、**省エネ効果又は高効率効果は5%以上ある**と判断したことを証明します。

なお、省エネ又は高効率効果の計算根拠資料の提出を求められた場合は、責任をもって提出、説明することになります。

記

1 申請者情報

補助金申請事業者名 (法人:法人名、個人:代表者名又は屋号)	株式会社〇〇工業
設備・機器の設置場所住所	岡山市北区●●1-2-3

2 設備・機器情報

	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
メーカー等	A 社	B 社	
設備・機器の名称	フォークリフト A	フォークリフト B	
型番又は型式	ABCDEF-1234	GHIJKL-5678	
製造年	平成3年	令和4年	
台数	1台	1台	
取得(予定)価格 ※1	1,000,000円	2,800,000円	

※1 既存設備の取得価格は、固定(償却)資産台帳の取得価格やインターネット等を参考に記入ください。

比較項目 ※2	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
消費電力量(kw/h等)	(A)30(k w/h)	(B)28(k w/h)	
消費重油量(kl/h等)			
消費ガス量(kw/h等)			

※2 上記に該当する比較項目について、○で囲んでください。該当しない場合は、岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金コールセンターへご相談ください(TEL:086-238-2885)。

使用水量や発熱量、電気・ガス代等の金額による比較は認められません。

既存設備と導入予定設備の性能等が記載されているカタログ等をもとに記入ください。

既存設備が古くカタログ等が入手できない場合は、可能な限りインターネット等で情報収集し、記入ください。

3 次の計算式に記入してください。

—	上記比較項目エネルギー量 A 又は B	台 数 C	A×C 又は B×C	
既 存 設 備	(A)30(k w/h)	1	(D) 30(k w/h)	
導 入 予 定 設 備	(B)28(k w/h)	1	(E) 28(k w/h)	
省エネ等効果	$(D-E) \div D \times 100 =$		6.66%	≥5%

※ 行が不足する場合は、適宜、追加してください。

記載例② ※更新前後の設備・機器が複数台の場合

令和5年 月 日

設備・機器 比較証明書

岡山商工会議所 会頭 様
 岡山北商工会 会長 様
 岡山西商工会 会長 様
 岡山南商工会 会長 様
 赤磐商工会 会長 様
 (管轄の商工団体を○で囲んでください)

設備・機器メーカー又は納入業者等に証明を依頼してください。

(設備・機器メーカー又は納入業者等)

住 所
 名 称
 代表者職名

㊞

岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金(第2弾)に申請する下記設備・機器について、既存の設備・機器と比較して、**省エネ効果又は高効率効果は5%以上ある**と判断したことを証明します。

なお、省エネ又は高効率効果の計算根拠資料の提出を求められた場合は、責任をもって提出、説明することになります。

記

1 申請者情報

補助金申請事業者名 (法人:法人名、個人:代表者名又は屋号)	株式会社△△産業
設備・機器の設置場所住所	岡山市南区■■■4-5-6

2 設備・機器情報

	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
メーカー等	①X社 ②Y社	Z社	
設備・機器の名称	①エアコンX ②エアコンY	エアコンZ	
型番又は型式	①ABC-123 ②DEF-456	HIJ789	
製造年	①平成10年 ②平成16年	令和4年	
台数	①1台 ②1台	1台	
取得(予定)価格 ※1	①300,000円 ②400,000円	550,000円	

※1 既存設備の取得価格は、固定(償却)資産台帳の取得価格やインターネット等を参考に記入ください。

複数台の場合は合計の消費電力量を記入

比較項目 ※2	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
消費電力量(kw/h等) 消費重油量(kl/h等) 消費ガス量(kw/h等)	①25,000(w/h) ②26,000(w/h) 合計(A)51,000(w/h)	(B)48,000(w/h)	

※2 上記に該当する比較項目について、○で囲んでください。該当しない場合は、岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金コールセンターへご相談ください(TEL:086-238-2885)。

使用水量や発熱量、電気・ガス代等の金額による比較は認められません。

既存設備と導入予定設備の性能等が記載されているカタログ等をもとに記入ください。

既存設備が古くカタログ等が入手できない場合は、可能な限りインターネット等で情報収集し、記入ください。

3 次の計算式に記入してください。

—	上記比較項目エネルギー量 A 又は B	台数 C	A×C 又は B×C
既存設備	(A)51,000(w/h)	1	(D)51,000(w/h)
導入予定設備	(B)48,000(w/h)	1	(E)48,000(w/h)
省エネ等効果	$(D-E) \div D \times 100 =$		5.88% $\geq 5\%$

※ 行が不足する場合は、適宜、追加してください。

複数台の場合も台数は1と記入

記載例③ ※更新前後の設備・機器がLED照明の場合

令和5年 月 日

設備・機器 比較証明書

設備・機器メーカー又は納入業者等に証明を依頼してください。

岡山商工会議所 会頭 様
 岡山北商工会 会長 様
 岡山西商工会 会長 様
 岡山南商工会 会長 様
 赤磐商工会 会長 様
 (管轄の商工団体を○で囲んでください)

(設備・機器メーカー又は納入業者等)

住 所
 名 称
 代表者職名

㊞

岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金(第2弾)に申請する下記設備・機器について、既存の設備・機器と比較して、**省エネ効果又は高効率効果は5%以上ある**と判断したことを証明します。

なお、省エネ又は高効率効果の計算根拠資料の提出を求められた場合は、責任をもって提出、説明することに応じます。

記

1 申請者情報

補助金申請事業者名 (法人:法人名、個人:代表者名又は屋号)	株式会社□□商店
設備・機器の設置場所住所	岡山市中区▲▲7-8-9

2 設備・機器情報

	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
メーカー等	① A社 ② B社 ③ C社 ④ D社	① W社 ② X社 ③ Y社 ④ Z社	
設備・機器の名称	① 照明機器A ② 照明機器B ③ 照明機器C ④ 照明機器D	① LED照明機器W ② LED照明機器X ③ LED照明機器Y ④ LED照明機器Z	
型番又は型式	① AAA-123 ② BBB-123 ③ CCC-123 ④ DDD-123	① WWW-456 ② XXX-456 ③ YYY-456 ④ ZZZ-456	
製造年	① 平成21年 ② 平成22年 ③ 平成23年 ④ 平成24年	① 令和5年 ② 令和5年 ③ 令和5年 ④ 令和5年	
台数	① 10台 ② 10台 ③ 2台 ④ 1台	① 15台 ② 5台 ③ 2台 ④ 1台	
取得(予定)価格 ※1	400,000円	500,000円	

※1 既存設備の取得価格は、固定(償却)資産台帳の取得価格やインターネット等を参考に記入ください。

比較項目 ※2	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
---------	---------	-------------	-----

	①80(w/h)×10台 =800(w/h)	①40(w/h)×15台 =600(w/h)	
	②90(w/h)×10台 =900(w/h)	②50(w/h)×5台 =250(w/h)	
消費電力量(kw/h等)	(A) ③50(w/h)×2台 =100(w/h)	(B) ③50(w/h)×2台 =100(w/h)	
消費重油量(kl/h等)	④100(w/h)	④50(w/h)	
消費ガス量(kw/h等)			
	合計1,900(w/h)	合計1,000(w/h)	

※2 上記に該当する比較項目について、○で囲んでください。該当しない場合は、岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金コールセンターへご相談ください(TEL:086-238-2885)。

使用水量や発熱量、電気・ガス代等の金額による比較は認められません。

既存設備と導入予定設備の性能等が記載されているカタログ等をもとに記入ください。

既存設備が古くカタログ等が入手できない場合は、可能な限りインターネット等で情報収集し、記入ください。

3 次の計算式に記入してください。

—	上記比較項目エネルギー量 A 又は B	台数 C	A×C 又は B×C	
既存設備	(A)1,900(w/h)	1	(D) 1,900(w/h)	
導入予定設備	(B)1,000(w/h)	1	(E) 1,000(w/h)	
省エネ等効果	$(D-E) \div D \times 100 =$		47.36%	≧5%

※ 行が不足する場合は、適宜、追加してください。

複数台の場合も台数は1と記入